Garagenrolltore

SUYS

Saubere Optik – außen wie innen

Schließen Sie Ihre Garage mit einem Rolltor, die Ihr Eigentum zuverlässig schützt und keinen Nutzraum in Anspruch nimmt. Die komfortable Bedienung werden Sie jeden Tag zu schätzen wissen.

Die Tormontage erfolgt unkompliziert, schnell und kommt ohne bauliche Maßnahmen sowie unnötige Unordnung aus.

Warum SUYS-Rolltore?

Mit unseren besonders platzsparenden Rolltoren erhalten Sie mehr Raum in Ihrer Garage. Der Torpanzer wird auf die Welle im Kasten aufgewickelt und spart dadurch den Platz unter der Decke, der effizient genutzt werden kann. Der Vorteil dieses Rolltors ist die Montage auch vor der Öffnung sowie an Orten mit Platzmangel.

Die kompakten Abmessungen ermöglichen in der Basisausführung die Verwendung auch bei kleineren Projekten wie z.B. Carports. Bei der Fertigung unserer Rolltore verwenden wir moderne Technologien, widerstandsfähige Materialien und robuste Komponenten für garantierte Premium-Qualität und eine lange Lebensdauer der Rolltore.

SICHERHEIT

Sie sind mit Komponenten gegen gewaltsames Anheben des Torpanzers ausgestattet

MONTAGE

Die Montage ist schnell und erfordert keine baulichen Maßnahmen

UNKOMPLIZIERTE INSTANDSETZUNG

Bei einer Beschädigung können einzelne Lamellen mit minimalen Kosten ausgetauscht werden

SMART HOME

Die Steuerung Rollixo io ermöglicht das Koppeln des Rolltors mit einem Smart-Home-System

ABMESSUNGEN

Die Rolltore sind bis zu einer Breite von 6 m erhältlich

SCHRÄGE ENDLEISTE

Auch für schräge Fußböden haben wir eine Lösung

Varianten Garagentore

BASIC

Garagentor für kleine Bauöffnungen

Garagentor für kleine Bauöffnungen. Unser einziges Tor, das manuell bedienbar ist. Der Torpanzer besteht aus Alu-Lamellen – zur Auswahl stehen fünf Typen, einschließlich optionale Sichtfenster.

MAX. BREITE: 4,5 m MAX. FLÄCHE: 12 m²
MAX. HÖHE: 3,85 m

COMFORT

Garagentor für mittelgroße Bauöffnungen

Voll ausgestattetes Garagentor für mittelgroße Bauöffnungen, wo die Basic-Variante nicht verwendet werden kann. Der Torpanzer besteht aus Alu-Lamellen – zur Auswahl stehen vier Typen. Die Voll- und Sichtfensterlamellen sind flexibel kombinierbar.

MAX. BREITE: 5,6 m MAX. FLÄCHE: 20 m²
MAX. HÖHE: 5 m



LARGE

Garagentor für große Bauöffnungen

Garagentor für große Bauöffnungen. Der Torpanzer kann aus Alu- oder Stahllamellen bestehen, die maximale Stabilität selbst bei großformatigen Toren gewährleisten.

MAX. BREITE: 6 m MAX. FLÄCHE: 20 m²
MAX. HÖHE: 5 m

Garagentor ohne Abdeckkasten

Bei dieser günstigeren Variante ist der aufgewickelte Behang durch keinen Kasten geschützt. In diesem Fall wird das Rolltor nur von innen montiert.

Abdeckkasten

Der Kasten schützt den Torpanzer und den Aufwickelmechanismus vor Staub und Umwelteinflüssen.

Unser Angebot umfasst vier Kastengrößen – 205, 250, 300 und 360 mm in quadratischer Ausführung mit abgeschrägter Stirnkante. Die Kastengröße hängt von der Höhe des Torblatts und des Lamellentyps ab.

Montagearten der Rolltore

Der Grundtyp ist die Montage hinter der Bauöffnung. Das Rolltor kann darüber hinaus vor oder direkt in der Bauöffnung montiert werden. Die Montage in der Bauöffnung ist mit dem Kasten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich.



/ A
Tormontage hinter der Bauöffnung im Inneren der Garage



/ B
Tormontage vor der Bauöffnung von der Außenseite der Garage

/ C
Tormontage in der Bauöffnung mit dem in den Innenraum ausgerichteten Kasten

/ D
Tormontage in der Bauöffnung mit dem in den Außenbereich ausgerichteten Kasten

Lamellentypen



BP55R – Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 55 × 13,7 mm
Lamelle mit PUR-Schaum. Geeignet für den kleinsten Kasten mit einer Größe von 205 mm. Der Vorteil ist der Einsatz auch für Außenrollläden, sodass das Tor und die Rollläden in dem gleichen Design möglich sind. Die Verwendung mit einer schmaleren Führungsschiene möglich.

BP55RS – Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 55 × 13,8 mm
Stabilere Alu-Lamelle mit PUR-Schaum für einen Kasten mit einer Größe von 250 mm. Sie ist für größere Torabmessungen vorgesehen, wobei auch eine schmalere Führungsschiene verwendet werden kann.



BP77 – Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 77 × 19,2 mm
Unsere am häufigsten verwendete Lamelle mit Füllung und der größten Farbvielfalt. Sie kann mit Sicht- und Belüftungsfenstern versehen werden.

BP77FE – Stahllamelle

ABMESSUNG: 77 × 19,6 mm
Robustes Material sorgt für eine hohe Stabilität der Lamelle. Die verzinkte Ausführung kann nicht lackiert werden.

EX57 – stranggepresste Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 57 × 13 mm
Strapazierfähige Lamelle ohne Füllung für kleinere Torabmessungen. Die Ausführung EX57P stellt die Gitterlamelle mit Sichtfenstern dar.

EX77 – stranggepresste Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 77 × 18 mm
Diese einseitig gerillte Lamelle ist besonders stabil und biegefest. Die Ausführung EX77P stellt die Gitterlamelle mit Sichtfenstern dar.



EX78 – stranggepresste Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 78 × 19 mm
Doppelwandige Variante ohne Füllung für höhere Stabilität.

EX100 – stranggepresste Alu-Lamelle

ABMESSUNG: 100 × 19 mm
Beidseitig glatte Lamelle ohne Füllung. Geeignet auch für die breiteste Torvariante. Die Ausführung EX100P stellt die Gitterlamelle mit Sichtfenstern dar.



Windwiderstandsfähigkeit der Rolltore

Die robuste Torkonstruktion bleibt auch bei starkem Wind hochstabil.

Inspirierende Farben und Strukturen

Die Konstruktion des Rolltores ist serienmäßig farblich auf die Lamellen abgestimmt, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Sie können aus 45 Standardfarben wählen. Unsere Spezialität ist die sogenannte Bicolor-Ausführung – das Tor hat von jeder Seite eine andere Farbe und fügt sich ideal in die Umgebung ein. Metallic-, Sonder- oder Nicht-Standardfarben sind auf Anfrage individuell lieferbar.



Bedienungsmöglichkeiten

Mechanische Bedienung

Die BASIC-Tore können manuell über einen Alu-Griff bedient werden, der am an der Endleiste angebracht ist.
Für das automatische Aufwickeln des Panzers sorgt die Kompensationsfeder.
Die manuelle Bedienung eignet sich für Orte, wo kein Stromanschluss verfügbar ist.

Motorisierte Bedienung

Die Bedienung erfolgt mittels eines in der Welle des Aufwickelmechanismus integrierten Rohrmotors. Sie kann mit einem Notgetriebe für die Handkurbelbedienung bei Stromausfall kombiniert werden.

Verfügbare Optionen:

FUNKSTEUERUNG
Die moderne Steuereinheit mit integriertem Empfänger ermöglicht die komfortable Bedienung des Tores direkt aus dem Fahrzeug mit einer kompakten Fernbedienung. Bei der vollautomatischen Steuerung ist das Rolltor mit zahlreichen zertifizierten Sicherheitskomponenten versehen.

ELEKTRISCHER ANTRIEB
Die Rolltorbedienung mit einem elektrischen Antrieb bietet höchsten Komfort, ganz ohne den Aufwand einer manuellen Bedienung. Der gleichmäßige Lauf der elektrischen Bedienung erhöht die Lebensdauer des Rolltors.

Bei der vollautomatischen Steuerung ist das Rolltor mit zahlreichen zertifizierten Sicherheitskomponenten versehen.

DAZU ZÄHLEN U.A.:

→ Auffahrschutz

→ Frostchutz

→ Abrollsicherung

→ Lichtanzeige des Torbetriebs

/ Laden Sie die Smartphone-App herunter, um Ihr Tor aus beliebiger Entfernung bedienen zu können und so maximalen Komfort zu genießen.

REALISIERUNG

Rolltore in Schwarz

> Ich habe zwei kleine Garagen mit niedriger Decke und die Rolltore von SUYS sind für mich ideal. Sie lassen sich leicht in den Innenkasten aufwickeln und sind nirgends im Weg. Die Installation verlief professionell und reibungslos. Ich benutze die Tore täglich und bin damit äußerst zufrieden.

MONTAGEART
Hinter der Bauöffnung

LAMELLENTYP
Alu-Lamelle BP77, schwarz

SUYS kennenlernen

Wir bei SUYS produzieren seit über 50 Jahren erstklassige Sonnenschutz- und Rolltechnik. Hinter der garantierten Qualität unserer Produkte steht handwerkliches Können, das wir über Jahrzehnte erworben haben.

It's all about **passion**

UNSER ANGEBOT UMFASST:

- Screens
- Rollläden
- Insektenschutznetze
- Garagenrolltore
- Industrierolltore
- Rollgitter
- Komponenten

Garantie

Standardmäßig bieten wir auf alle unsere Produkte 2 Jahre Garantie. Auf elektrische Antriebe und ausgewählte Komponenten gewähren wir eine erweiterte Garantie von bis zu 5 Jahren.

SUYS

SUYS Czechia s.r.o.

Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
Tschechische Republik

+420 777 355 398
innendienst@suys.cz

www.sonnenschutz-suys.eu

SUYSCzechia

suysczechia

suysczechia

@suys24

Ihr SUYS-Partner:

Die in der vorliegenden Unterlage enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Wenden Sie sich an den SUYS-Partner in Ihrer Nähe, um weitere Informationen über die Produktausführung, Produktvorführungen oder Musterbücher zu erhalten.