

Screenové
clony

SUYS

Venkovní stínění v dokonalé
harmonii s budovou



Screenové clony dokonalým způsobem zastíní vaše okna. Odstíní až 96 % sluneční energie, vytvoří příjemnou teplotu a jsou prodyšné.

Po stažení screenové clony neztratíte výhled ven, zároveň si ale zachováte dostatečné soukromí. Screenové clony jsou funkční, efektivní a atraktivní typ venkovní stínicí techniky.

Proč screenové clony SUYS?

Jako první v České republice jsme začali vyrábět screenové clony – už v roce 2010. Každý detail pečlivě ladíme v našem vývojovém oddělení, abychom vám mohli nabídnout špičkovou kvalitu, na kterou se můžete dlouhodobě spolehnout. Nabízíme lakování v široké škále barev, takže si snadno vytvoříte stínění přesně podle svého vkusu.

CHLAZENÍ

Pomáhají snížit teplotu v interiéru až o 12 stupňů

ÚSPORA

Snižují spotřebu energie na chlazení až o 30 %

VÝHLED

Zachovávají průhled ven

PROPORCE

Zastíní velké plochy – do šířky až 6 metrů

POHODA

Zajistí ideální přirozené světlo

SOUKROMÍ

Ve dne ochrání před pohledy zvenčí



Screenové clony nabízejí mnoho způsobů využití

Perfektně se hodí pro různé typy budov...

- moderní i tradiční domy
- školy a školky
- historické budovy
- administrativní budovy
- zdravotnická zařízení
- pergoly, altány a další druhy venkovního posezení
- byty i bytové komplexy
- restaurace

...i do každého typu místnosti

- obývací pokoj
- kuchyně
- jídelna
- ložnice
- dětský pokoj
- koupelna
- pracovna
- veranda, balkón, zimní zahrada


Užijte si prodlouženou sezónu v pergole




V létě vám naše spolehlivé screeny zajistí příjemnou teplotu a na podzim vás ochrání před chladným větrem a lehkým deštěm. Prodloužíte si tak sezónu, kdy budete moci v pergole pohodlně relaxovat nebo si užívat čas s rodinou a přáteli.

Speciálně pro zahradní pergoly jsme vyvinuli Lockscreen Integrated s krycím boxem 110 mm, díky kterému splyne konstrukce screenové clony s konstrukcí pergoly.

Instalací screenových clon na pergolu si vytvoříte krásný venkovní prostor, který může sloužit jako další místnost vašeho domu



Varianty screenových clon



LOCKSCREEN

Clona se zipovým vedením látky

Naše nejpoužívanější varianta. Tkanina je uchycena, napnuta a vedena ve speciálních postranních vodicích lištách, takže mezi látkou a lištou není mezera. Díky tomuto zipovému systému je Lockscreen výjimečně pevný, odolá síle větru až 88 km/h. V uzavřené pozici poslouží také jako ochrana proti hmyzu. Při použití blackoutové tkaniny zajistí 100% zatemnění místnosti, a proto ji využijete v ložnicích, v laboratořích a v místnostech s projektory.

MAX. ŠÍŘKA: 6 m

MAX. PLOCHA: 20 m²

MAX. VÝŠKA: 6 m

CABLESCREEN

Clona s lankovým vedením látky

Cablescreen je elegantní screenová clona, která si díky své nenápadné rafinovanosti získala oblibu u architektů i projektantů. Místo klasických vodicích lišt využívá k vedení spodní lišty s látkou nerezová lanka, což vytváří čistý, minimalistický vzhled. Clona se obejde bez ostění, a proto ji lze snadno instalovat téměř kamkoliv – ideálně se hodí například pro balkony nebo velké prosklené plochy. U varianty bez krycího boxu je clona uchycena na ocelových podpěrných konzolách.

MAX. ŠÍŘKA: 5 m

MAX. PLOCHA: 16 m²

MAX. VÝŠKA: 6 m



HANDSCREEN

Manuálně ovládaná clona

Jedná se o ručně ovládanou screenovou clonu s krycím boxem a pozičními háčky. Hodí se pro zastínění menších ploch. Výhoda Handscreenu spočívá v tom, že se dá využít všude tam, kde není možné napojení na elektrickou energii. Konstrukce a nízká hmotnost screenu umožňují rychlou a snadnou montáž.

MAX. ŠÍŘKA: 2,4 m

MAX. PLOCHA: 3 m²

MAX. VÝŠKA: 2,4 m

Způsoby instalace screenových clon

- S viditelným krycím boxem pro montáž na okno
- Se zaomítacím boxem pod fasádu
- S boxem do roletového překladu
- Bez krycího boxu, pouze hřídel na konzolách



Tkanina jako srdce screenových clon

Látka je nejdůležitější část screenové clony – rozhoduje o tom, kolik světla a tepla pustí dovnitř, jakou vytvoří atmosféru v místnosti a jak clona celkově vypadá.

Odolnost

Tkaniny screenových clon jsou vysoce odolné vůči slunci i špatnému počasí. Díky PVC vrstvě mají téměř neomezenou životnost.

Soukromí a výhled

Clony brání pohledům dovnitř, ale vy neztratíte výhled ven.

Přirozené světlo

Propouštějí dostatek denního světla, takže interiér zůstává příjemně světlý.

Možnost zatemnění


Do různých místností si můžete vybrat látky od průsvitných po zcela zatemňující.

Kombinovatelnost

V rámci jedné budovy můžete použít různé typy látek, zvenku přitom budou clony vypadat jednotně.


SERGE

Tkanina je ze skelného vlákna, které je potažené PVC vrstvou. Vlákná se potahují ještě před utkáním samotné látky. Díky tomu má látka výraznou tkanou strukturu a pravidelný vzorek.




SOLTIS PERFORM

Tkanina z polyesterového vlákna. Materiál je potahován PVC vrstvou až po utkání. Má jemně tkanou síťovou strukturu. Vzorek látky je hladký a nepravidelný.



SOLTIS VEOZIP

Tato inovativní tkanina spojuje polyesterová a konopná vlákna. Složení na bázi konopí dává látce přírodní vzhled a ekologičtější složení.



Potisk na screenovou látku

Potiskem na tkaninu vám umíme zajistit jedinečné screenové clony. Vy si jen vyberete vzor, logo nebo obrázek podle vašich představ.

**Váš prostor
pro kreativitu**



Barevné možnosti

Konstrukce

Barevné provedení screenové clony si můžete zvolit tak, aby perfektně ladilo k fasádě, oknům nebo dalším prvkům vašeho domu. Krycí box, vodící lišty a koncovou lištu vám nalakujeme v naší kvalitní práškové lakovně v jakémkoli odstínu ze vzorníku RAL. K dispozici jsou také oblíbené dekory dřeva.




Screenové tkaniny

Ve screenových látkách máte na výběr z mnoha druhů, které se liší nejen barvou, ale i strukturou a mírou propustnosti světla. Nejpoužívanější jsou jednobarevné odstíny, které snadno sladíte s jakoukoliv budovou. Možné jsou ale také kombinace barev, ty tvoří výraznější barevný vzorek na látce.

Díky širokým možnostem kombinací si snadno vytvoříte clony, které budou dokonale odpovídat nejen vašemu stylu, ale i konkrétním požadavkům jednotlivých místností.



**Barvy a struktury,
které inspirují**




Details, na kterých záleží

Perfektní design

Pro čistý vzhled jsme speciálním systémem uchycení látky na hřídel eliminovali vodorovné linie otlaků na tkanině.




Koncová lišta je k látce připevněna bez viditelného svaru. V pravé části pro srovnání řešení s viditelným svarem.



Odolnost proti větru

Díky testování jsme schopni garantovat odolnost proti větru až do 88 km/h v zavřeném stavu. Odolnost odpovídá větrné třídě č. 6.




Skrytá koncová lišta

Provedení Integrated umožňuje skrýt koncovou lištu v horní pozici přímo do boxu. Lockscreen Integrated je velmi variabilní a lze jej umístit pod fasádu, s viditelným boxem nebo na pergolu. Typ Lockscreen Integrated lze využít také do již hotové přípravy na žaluzie.

V provedení Integrated nabízíme varianty:

- Lockscreen
- Cablescreen



Rozměry Integrated boxu umožňují snadné umístění solárního motoru včetně baterie

Větší efektivita díky chytrému řešení

Maximálních úspor i pohodlí ve vašem domě dosáhnete díky slunečním, větrným nebo teplotním čidlům.

Ta se postarají o provoz screenových clon, i když nejste doma. Sami si nastavíte podmínky – teplotu, intenzitu slunečních paprsků nebo sílu větru, při nichž se clony samy zatáhnou či vytáhnou. Váš dům tak bude chráněn před horkem a screeny před možným poškozením.



Chytrá čidla



SLUNEČNÍ ČIDLO

Automaticky spouští a vytahuje clony v závislosti na intenzitě slunečního svitu.



TEPLOTNÍ ČIDLO

Clony se spouští v momentě, kdy teplota dosáhne nastavené hodnoty.



VĚTRNÉ ČIDLO

Při vysoké síle větru se rolety samy vytáhnou, aby se předešlo jejich poškození.



PROGRAMOVATELNÝ SPÍNAČ

Spínací hodiny, Astro program. Řídí vytahování a spouštění rolet v závislosti na východu a západu slunce.

Simulace přítomnosti pro pocit bezpečí

Díky automatizaci ovládání můžete v době vaší nepřítomnosti vytvořit dojem, že jste neustále doma. Pomocí scénáře, kdy se screenové clony čas od času samy zatáhnou nebo vytáhnou. Ke stínění lze zapojit i nahodilé rozsvícení světel, které pomůže odradit případné zloděje.

Ochraňte svůj domov, i když jste pryč



Možnosti ovládání

Naše screeny můžete ovládat tak, jak sami chcete. Třeba manuálně anebo zvažte snadné elektrické ovládání s možností napojení na chytrou domácnost.



Screenové clony s motorovým pohonem


Motorizovaným stíněním si zjednodušíte život. Screenové clony budete moci ovládat podle vlastních preferencí – dvoupohotovým spínačem, dálkovým ovladačem, mobilním telefonem nebo centralizovaně. Centrální řízení vám umožní ovládat všechny screenové clony současně jedním tlačítkem. A když propojíte stínění s chytrou domácností, můžete využívat přednastavené scénáře.

Díky inteligentní domácnosti máte svůj dům pod kontrolou, ať jste kdekoliv. Stačí mít k dispozici internetové připojení a mobil nebo tablet.



Screenové clony s manuálním ovládáním

Ručně ovládané screenové clony jsou ideální pro menší plochy a místa, kde není k dispozici elektrické připojení. Ovládání je snadné – clonu spustíte nebo vytáhnete klikou či tahem za spodní profil, navíjení zajišťuje pružina. Tento typ clon je dostupný pouze do určitých rozměrů. Pro více informací a konkrétní možnosti se obraťte na našeho prodejce.



Solární pohon – zelená energie pro vaše screenové clony

Solárně napájené clony vám nabídnou pohodlí motorického ovládání bez nutnosti připojení k elektrické síti. Solární pohon je plně funkční i v našich klimatických podmínkách, protože nevyžaduje intenzivní sluneční svit.

Instalace je rychlá a jednoduchá, obejde se bez stavebních úprav. Solární článek, který se montuje na krycí box, je super tenký a lehký, a proto nijak zásadně neovlivní vzhled vašich oken.

Využijte slunce ve svůj prospěch



Zažádejte o dotaci a získejte část svých peněz zpět

Dotační program vám umožní získat zpět značnou část investice do venkovního stínění. Investice do screenových clon se vám tedy vyplatí hned dvakrát. Na instalaci stínicí techniky získáte v rámci dotací Nová zelená úsporám 1 500 Kč/m² a navíc ušetříte náklady na klimatizaci.

VÍCE INFORMACÍ NA:



novazelenausporam.cz

**nová
zelená
úsporám**

Dosáhněte energetických úspor

Atypická řešení

Všechny naše produkty vyrábíme na míru. Pomůžeme vám s řešením atypických screenů pro nestandardní tvary oken, dveří i pergol.

Screenovou látkou umíme osadit pevný nebo otočný rám dveřního profilu, běžně určeného pro sítě proti hmyzu.



Snadná péče pro dlouhou životnost

Údržba spočívá v jednoduchém umytí všech viditelných částí vlažnou vodou s šetrným čisticím prostředkem. Vyvarujte se použití čisticích roztoků obsahujících rozpouštědla nebo ředidla. V případě zabudovaného motorického ovládání je nutné zamezit průniku vody do motoru uloženého uvnitř boxu.


POZOR: Ujistěte se, že je screenová tkanina před navinutím do boxu zcela suchá. Vlhkost může v boxu způsobit tvorbu plísní nebo promrzání látky.



Poznejte SUYS

V SUYS se již přes 50 let věnujeme výrobě špičkové stínicí techniky a rolovacích systémů. Řemeslná zručnost, kterou jsme za tu dobu nabyli, nám dodává odvahu stát si za kvalitou našich výrobků.

It's all
about
passion



V NAŠÍ NABÍDCE NAJDETE:

- Screenové clony
- Venkovní rolety
- Sítě proti hmyzu
- Rolovací garážová vrata
- Rolovací průmyslová vrata
- Rolovací mříže
- Komponenty

Kde nás najdete

Prodej, montáž a servis našich výrobků zajišťujeme prostřednictvím našich obchodních partnerů po celé České republice.

Naše certifikované obchodní partnery najdete napříč všemi regiony.




www.suys.cz/cs/mapa-prodejců

Vzorky výrobků

Navštivte náš showroom v sídle firmy nebo kontaktujte našeho partnera, který je nejbližší vašemu bydlišti. Domluvte si s ním osobní schůzku, rád vám všechny vzorky představí.

Záruka

Standardně nabízíme záruku 2 roky na všechny naše výrobky. U elektrických pohonů a vybraných komponentů je rozšířená záruka na 5 let.





SUYS Czechia s.r.o.

Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

Areál se nachází v blízkosti dálnice D1, EXIT 162.

info@suys.cz
+420 566 502 411

www.suys.cz



SUYSCzechia



suysczechia



suysczechia



@suys24



Váš SUYS partner:

Informace uvedené v brožurě jsou pouze informativního charakteru.
Pro podrobnější informace o možnostech provedení výrobků, nebo pro ukázkou produktů a vzorníků
kontaktujte vašeho nejbližšího SUYS partnera.