

Venkovní
rolety

SUYS

Pro pohodlnější, bezpečnější
a úspornější domov



Dopřejte si stín, kvalitní spánek, pocit bezpečí i nižší výdaje za energie. Rolety vám doma vytvoří celoročně příjemné klima.

V zimě pomáhají udržet teplo uvnitř a v létě brání přehřívání interiéru. Navíc slouží také jako překážka proti násilnému vniknutí a tlumí hluk zvenčí.

Venkovní rolety jsou dokonale navrženy a léty prověřený systém stínění. Proto jsou oblíbené i navzdory měnícím se módním trendům.

Proč venkovní rolety SUYS?

Hliníkové venkovní rolety vyrábíme od základů. I jednotlivé lamely vznikají přímo v naší výrobě, celý výrobní proces máme pod kontrolou - od vývoje komponentů až po kompletaci a expedici hotových výrobků.

Naše rolety nejsou jen funkčním doplňkem. Jsou promyšleným prvkem moderního bydlení. Vynikají precizním zpracováním, elegantním designem a individuálním řešením na míru.

ÚSPORA

Zabraňují tepelným ztrátám, můžete s nimi ušetřit až 30 % nákladů na energie

KOMFORT

Regulují světlo a teplotu v místnosti

KLID

Snižují hluk zvenčí

ODPOČINEK


Poskytují maximální soukromí

OCHRANA OKEN

Chrání okna proti povětrnostním vlivům

POCIT BEZPEČÍ

Zvyšují bezpečí vnitřních prostor



Varianty venkovních rolet



CLASSIC

Roleta s viditelným boxem

Dopřejte si komfort rolet, i když už máte dávno zkolaudováno. Předokenní rolety s viditelným krycím boxem se instalují dodatečně na rám okna nebo do zapraveného ostění. Box si můžete vybrat oblý, hranatý nebo zkosený. Montáž probíhá rychle a bez potřeby zednických úprav.

MAX. ŠÍŘKA: 3,8 m MAX. PLOCHA: 8 m²
MAX. VÝŠKA: 4,02 m

FASADE

Roleta se zaomítacím boxem

Zaomítací varianta rolet je určena pro novostavby a budovy, které procházejí rekonstrukcí. Roletový box je konstruován tak, že jej instalujeme pod zateplení fasády. Po dokončení fasády splyne box s budovou. Viditelné zůstávají pouze nenápadné vodící lišty.



MAX. ŠÍŘKA: 3,8 m MAX. PLOCHA: 8 m²
MAX. VÝŠKA: 4,02 m



MONO

Roleta s nadokenním boxem

Ideální řešení pro panelové domy i kontejnerovou výstavbu. Tyto rolety montované společně s oknem se hodí pro místa s obtížným přístupem zvenčí. Roletový box je orientovaný směrem do interiéru, odkud je do něj v případě revize snadný přístup. Roletový box můžete nechat přiznaný nebo jej skrýt pod omítku. Tento typ rolet se používá také pro atypická řešení či použití v interiéru jako náhrada kuchyňských dvířek.

MAX. ŠÍŘKA: 3,8 m MAX. PLOCHA: 8 m²
MAX. VÝŠKA: 4,7 m



HELUZ

Roleta do překladu

Rolety do překladů jsou tím nejelegantnějším řešením pro novostavby. Rolety dodáváme v provedení bez boxu, protože se zabudovávají do speciálního roletového překladu. Tím docílíme toho, že jsou zcela skryté. Vodicí lišty jsou namontovány z vnější strany do pouzder integrovaných v ostění. Samotnou roletu můžete do překladu namontovat současně se zabudováním roletového překladu nebo až po úplném dokončení stavby.

MAX. ŠÍŘKA: 3,8 m MAX. PLOCHA: 8 m²
MAX. VÝŠKA: 2,98 m

Krycí box – každý má svůj osobitý styl


CLASSIC

U rolet s viditelným boxem máte možnost vybírat ze tří tvarů designových boxů:

01

Classic 45° – válcovaný box


Standardní hliníkový roletový box se zkosením přední hrany 45°. Tento model je ideální pro běžné aplikace a nabízí elegantní vzhled s jednoduchým, ale efektivním designem.



02

Classic 45° – extrudovaný box


Extrudovaný box se zkosením přední hrany 45° je určený pro větší velikosti rolet. Díky svému tvaru má elegantní a moderní design.



03

Classic 90° – válcovaný box


Tento box má minimalistický hranatý design, je vyroben z válcovaného hliníku.



04

Rondo – válcovaný box

Pro ty, kteří preferují zaoblený tvar roletového boxu. Je vyrobený z válcovaného hliníku.



Odolný roletový pancíř

Pro pocit
maximálního
bezpečí

Pro venkovní rolety používáme kvalitní lamely z hliníku, které si sami vyrábíme. Díky odolnému materiálu vám rolety vydrží v perfektním stavu po mnoho let. Oceníte i to, že rolety fungují jako překážka před násilným vniknutím. Rolety je možné objednat s bezpečnostním závěsem, který znemožní nadzvednutí roletového pancíře.

Typy lamel



BP37R – hliníková lamela


ROZMĚR: 37 × 7,7 mm

Lamela pro provedení rolet CLASSIC a FASADE umožňuje dosáhnout menší velikosti roletového boxu při zachování stejné výšky rolety tam, kde bychom použili lamelu BP41R.

BP41R – hliníková lamela

ROZMĚR: 40,5 × 8,1 mm

Vhodná pro nejmenší boxy s nejlepší skladností při navíjení. Nabízí nejširší výběr barev a nejkratší dodací lhůtu.



BP42RS – hliníková lamela


ROZMĚR: 41,5 × 9,5 mm

Vzhledově je stejná jako standardní lamela, ale je silnější, proto je díky ní možné dosáhnout větší šířky rolet.

BP55R – hliníková lamela

ROZMĚR: 55 × 13,7 mm

Výhodou této lamely je, že se dá použít na rolety i garážová vrata zároveň. To vám umožní krásně sladit vzhled domu.



EX44P – extrudovaná hliníková lamela s okénky

ROZMĚR: 44 × 9,5 mm

Nejmenší z mřížových variant. Umožňuje částečné prosvětlení a přirozené větrání prostoru.

L37R – lehká plastová lamela

ROZMĚR: 37 × 7,5 mm

Pro cenově výhodné řešení. I bez výplně nabízí dobré tepelně-izolační vlastnosti.



Kvalitní lamely – základ dokonalé rolety

Rolety, které jen tak něco nerozhází

Můžeme vám zaručit odolnost rolet proti větru až do 88 km/h v zavřeném stavu. (Odolnost odpovídá větrné třídě č. 6)



Dokonalá izolace – pro pravé teplo domova

Mezi sklem okna a spuštěnou roletou vzniká vzduchová kapsa, která zamezí úniku tepla z interiéru i přímému působení mrazu na okna.

Lamely plněné PUR pěnou vám zajistí optimální tepelnou izolaci oken. Vy tak ušetříte náklady na vytápění i chlazení domu.



Zažádejte o dotaci a získejte část svých peněz zpět

Dotační program vám umožní získat zpět značnou část peněz, které jste vložili do venkovního stínění. Investice do rolet se vám tedy vyplatí rovnou dvakrát. Na instalaci stínicí techniky získáte v rámci dotací Nová zelená úsporám 1 500 Kč/m² a navíc ušetříte náklady za topení nebo klimatizaci.

VÍCE INFORMACÍ NA:




novazelenausporam.cz

nová

zelená


úsporám



Investice, která se vyplatí

Inspirující barvy a struktury

Roletový box a vodící lišty vám nalakujeme jakoukoliv barvou ze vzorníku RAL. Můžete si zvolit i variantu bicolor, kdy mají rolety z vnitřní a venkovní strany jinou barvu. Samozřejmostí je také možnost dřevěného dekoru, který vám zajistíme pomocí renolitové fólie. To znamená, že vybíráte z více než 500 odstínů!



Možnosti ovládání

Naše rolety můžete ovládat tak, jak sami chcete a hlavně potřebujete. Třeba manuálně klikou či popruhem. Anebo zvažte snadné elektrické ovládání s možností napojení na chytrou domácnost.



Rolety s motorovým pohonem

Pro maximální pohodlí zvolte elektrický pohon s inteligentním motorem, který je vybaven ochranou při zamrznutí i njetí na překážku. To výrazně prodlužuje životnost rolety. Rolety můžete ovládat dvoupolohovým nástěnným spínačem, ovladačem, mobilem nebo centralizovaně

Centrální řízení vám umožní ovládat všechny rolety současně jedním tlačítkem. A když propojíte stínění s chytrou domácností, můžete využívat přednastavené scénáře. Díky inteligentní domácnosti máte svůj dům pod kontrolou, ať jste kdekoliv. Stačí mít k dispozici internetové připojení a mobil nebo tablet.



Rolety s manuálním ovládáním

Ideální pro ty, kteří mají rádi jednoduchost a nepotřebují automatizované řízení. Tyto rolety můžete instalovat na místech, kde není po elektrice ani památka a netoužíte po stavebních úpravách. Ovládat se dají popruhem, klikou, kompenzační pružinou nebo šňůrou.

Manuální ovládání je možné zvolit pouze do určitých rozměrů rolet. O možnostech manuálního ovládání se informujte u našeho prodejce.



Využijte slunce
ve svůj prospěch

Solární pohon – zelená energie pro vaše rolety

Pokud nemáte možnost připojit stínění na el. energii, a přitom je chcete ovládat motoricky, využijte naše solární řešení. Tento systém je plně funkční i v našich klimatických podmínkách, protože nevyžaduje

intenzivní sluneční svit. Instalace je rychlá a jednoduchá, obejde se bez stavebních úprav a trvá přibližně 30 až 60 minut na jedno okno.



Větší efektivita díky chytrému řešení

Maximálních úspor i pohodlí ve vašem domě dosáhnete díky slunečním, povětrnostním nebo teplotním čidlům. Ta se postarají o provoz rolet, i když nejste doma. Sami si nastavíte podmínky – teplotu, intenzitu slunečních paprsků nebo sílu větru – při nichž se rolety samy zatáhnou či vytáhnou. Váš dům tak bude v létě chráněn před ostrým sluncem a horkem. Této funkce lze samozřejmě využít i v zimě, kdy naopak chceme teplé sluneční paprsky pustit dovnitř, aby nám pomohly snížit náklady na vytápění.



Chytrá čidla



SLUNEČNÍ ČIDLO

Automaticky spouští a vytahuje rolety v závislosti na intenzitě slunečního svitu.



TEPLOTNÍ ČIDLO

Rolety se spouští v momentě, kdy teplota dosáhne nastavené hodnoty.



VĚTRNÉ ČIDLO

Při vysoké síle větru se rolety samy vytáhnou, aby se předešlo jejich poškození.



PROGRAMOVATELNÝ SPÍNAČ

Spínací hodiny, Astro program. Řídí vytahování a spouštění rolet v závislosti na východu a západu slunce.

Simulace přítomnosti pro pocit bezpečí

Automatizací ovládání můžete v době vaší nepřítomnosti vytvořit dojem, že jste neustále doma. A to díky scénáři, kdy se rolety čas od času samy zatáhnou nebo vytáhnou. Ke stínění lze zapojit i nahodilé rozsvícení světel, které pomůže odradit případné zloděje.



Spojení stínění se sítí proti hmyzu

ROLO

Rolovací síť integrovaná v roletě

Vyřešíme stínění a ochranu proti hmyzu současně, a to tak, že roletu a síť sloučíme do jednoho boxu. Hřídel rolety a sítě se pohybují nezávisle na sobě, proto můžete například stáhnout pouze roletu pro zatemnění místnosti, zatímco síť proti hmyzu zůstane zasunutá v boxu.




PLISE

Plisé síť s roletou

Elegantní řešení a úsporu místa nabízí spojení stínění a plisované sítě. Tato kombinace je ideální pro velkoformátová okna, dveře i HS portály, kde zajišťuje bezbariérový průchod.

Mini plisé síťovina se snadno skládá ke straně, kde zabírá minimum místa. Je skrytá za roletou a její ovládání funguje zcela nezávisle.



Snadná péče pro dlouhou životnost

Údržba spočívá v jednoduchém umytí všech viditelných částí vlažnou vodou s šetrným čisticím prostředkem. Vyvarujte se použití čisticích roztoků obsahujících rozpouštědla nebo ředidla. V případě zabudovaného motorického ovládání je nutné zamezit průniku vody do motoru uloženého uvnitř boxu.



Poznejte SUYS

V SUYS se již přes 50 let věnujeme výrobě špičkové stínicí techniky a rolovacích systémů. Řemeslná zručnost, kterou jsme za tu dobu nabyli, nám dodává odvahu stát si za kvalitou našich výrobků.

It's all
about
passion

V NAŠÍ NABÍDCE NAJDETE:

- Screenové clony
- Venkovní rolety
- Sítě proti hmyzu
- Rolovací garážová vrata
- Rolovací průmyslová vrata
- Rolovací mříže
- Komponenty

Kde nás najdete

Prodej, montáž a servis našich výrobků zajišťujeme prostřednictvím našich obchodních partnerů po celé České republice.

Naše certifikované obchodní partnery najdete napříč všemi regiony.




www.suys.cz/cs/mapa-prodejcu

Vzorky výrobků

Navštivte náš showroom v sídle firmy nebo kontaktujte našeho partnera, který je nejbližší vašemu bydlišti. Domluvte si s ním osobní schůzku, rád vám všechny vzorky představí.

Záruka

Standardně nabízíme záruku 2 roky na všechny naše výrobky. U elektrických pohonů a vybraných komponentů je rozšířená záruka na 5 let.





SUYS Czechia s.r.o.

Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

Areál se nachází v blízkosti dálnice D1, EXIT 162.

info@suys.cz
+420 566 502 411

www.suys.cz



SUYSCzechia



suysczechia



suysczechia



@suys24



Váš SUYS partner:

Informace uvedené v brožurě jsou pouze informativního charakteru.
Pro podrobnější informace o možnostech provedení výrobků, nebo pro ukázkou produktů a vzorníků
kontaktujte vašeho nejbližšího SUYS partnera.