

Solární motor SUYS s integrovanou baterií nám umožňuje vytvořit screenovou clonu s nenápadným krycím boxem, který nenarušuje čisté linie architektury. **Zesílená konstrukce boxu** navíc umožňuje spolehlivě zastínit i velké plochy.



**SCREENOVÁ CLONA** /  
se solárním pohonem SUYS

solární řešení  
minimalistický design  
maximální rozměry



#### TECHNICKÉ PARAMETRY SCREENOVÝCH CLON

BOX 89 / 103

**max. šířka**  
3,4 m / 4,8 m

**max. výška**  
2 m / 2,6 m

**max. plocha**  
6,8 m<sup>2</sup> / 12 m<sup>2</sup>

**rozměr krycího boxu**  
89 × 89 mm / 103 × 103 mm

**pohon**  
Solární motor SUYS s integrovanou baterií

**odolnost proti větru**  
až 88 km/h

#### MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ VÝROBKU

→ hliníkový extrudovaný box, dvojdielný, 90°

→ **hliníkové vodící lišty:**  
GLSZ (32 × 46 mm)


→ **hliníkové koncové lišty:**  
FINSVC (27 × 37 mm)  
FINSVB (35 × 35 mm)

→ screenová tkanina vedena zipovým systémem nebo lankem

#### OVLÁDÁNÍ

→ 1kanálový nebo 15kanálový ovladač v bílé barvě

 **5 let záruka na motor**



- 1 krycí box 89/103
- 2 hřídel s motorem včetně baterie
- 3 solární panel
- 4 screenová tkanina
- 5 zipové vedení látky\*
- 6 vodící lišta
- 7 koncová lišta

\*K dispozici i s lankovým vedením látky.

## Solární řešení v extra malém boxu

Solárně napájené clony nabízejí komfort motorického ovládání bez nutnosti připojení k elektrické síti. Motor s integrovanou baterií umožňuje rychlou a čistou montáž bez zásahů do fasády a bez nutnosti propojování baterie s motorem. Kompaktní rozměry boxu navíc zajišťují, že konstrukce přirozeně splyne s designem budovy.



**NEZÁVISLOST**  
motorizace screenových clon bez připojení k elektrické síti

**MINIMALISTICKÝ DESIGN**  
subtilní krycí box dokonale splyne s fasádou či pergolou

**UDRŽITELNOST**  
splňuje požadavky na energeticky úsporné a udržitelné bydlení

**PEVNĚJŠÍ BOX**  
zpevněná konstrukce boxu, díky které dosahujeme velkých šířek

**MOTOR SUYS**  
s integrovanou baterií, cenově výhodná varianta, tichý chod s plynulým dojezdem

**VYSOKÁ KAPACITA BATERIE**  
vydrží až 50 dní provozu zcela bez slunečního světla

**SPOLEHLIVOST**  
nepotřebuje přímý sluneční svit, stačí rozptýlené světlo

**KVALITA**  
stejná spolehlivost jako u klasických 230V motorů

## Dvě designová provedení

Screenové clony se solárním pohonem SUYS nabízíme ve dvou konstrukčních typech, které se liší způsobem vedení látky. Vybrat si můžete řešení s vodícími lištami pro maximální stabilitu, nebo variantu s ocelovým lankem, která zachovává vizuální lehkost a čisté architektonické linie.

### Lockscreen SUYS

Varianta screenové clony, u které je tkanina napnuta a vedena v postranních vodících lištách pomocí zipového systému. Mezi látkou a lištami nevzniká žádná mezera, což zajišťuje vysokou stabilitu clony a mimořádnou odolnost vůči větru i dalším povětrnostním vlivům.



### Cablescreen SUYS

Screenová clona s nenápadným ocelovým lankem místo vodících lišt. Je ideálním řešením tam, kde je důležitý minimalistický vzhled budovy. Kotvení je možné do podlahy nebo do rámu okna.




## P-box: centrální ovládání pro solární screenové clony

Centrální řídicí jednotka P-box umožní pohodlné skupinové ovládání více solárních clon z jednoho místa.

#### JIŽ BRZY V NABÍDCE

- Provozní frekvence: 433,92 MHz
- Připojení: Wi-Fi (2,46 GHz) nebo Ethernet
- Kapacita: až 30 motorů
- Max. 30 scénářů
- Max. 20 časovačů



# Screenové clony SUYS

Screenové clony jsou atraktivní typ venkovní stínící techniky, odstíní až 96 % sluneční energie. Používají se nejen pro zastínění oken, ale jsou oblíbeným řešením také pro pergoly.

## VÝHLED

zachovávají průhled ven

## CHLAZENÍ

snižují teplotu v interiéru až o 12 stupňů

## ÚSPORA

výrazně šetří náklady na klimatizaci

## VARIABILITA

více variant umožňuje různé druhy instalace

## POHODLÍ

zajistí ideální přirozené světlo


## SOUKROMÍ

brání pohledům dovnitř



## Inovovaný krycí box 89 a 103 mm

Výztužná žebra brání průhybu krycích boxů. Díky nim dosahujeme maximálních šířek screenových clon při zachování velmi malých boxů.



# Tkaniny a barvy

## SCREENOVÁ LÁTKA

Máme na výběr několik typů tkanin, které se liší použitým materiálem a strukturou – Serge, Soltis veozip Color, Soltis Perform. Všechny typy nabízejí mnoho barevných provedení i kombinací.

## BARVY LAKOVÁNÍ

Hliníkové části konstrukce lakujeme v naší vertikální lakovně práškovými barvami ve všech odstínech RAL – v lesku, matu nebo ve struktuře. Můžeme zajistit i dřevodekor – pomocí lakování nebo kašírováním.



# SUYS

## SUYS Czechia s.r.o.

Košikov 76  
595 01 Velká Bíteš  
Česká republika

Areál se nachází v blízkosti dálnice D1, EXIT 162.

+ 420 566 502 411  
info@suys.cz

[www.suys.cz](http://www.suys.cz)



SUYSCzechia



suysczechia



suysczechia



@suys24



Váš SUYS partner:

Informace uvedené v brožurě jsou pouze informativního charakteru.  
Pro podrobnější informace o možnostech provedení výrobků, nebo pro ukázkou produktů a vzorníků kontaktujte vašeho nejbližšího SUYS partnera.